Приложение 3 к Правилам
осуществления деятельности субъектами
естественных монополий

Форма 4

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): Кабельно-проводниковая продукция
Лот №1
Поставка провода обмоточного аллюминиевого
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: 1 услуга.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: в соответствии с техническими характеристиками (таблица).
Срок предоставления товаров, работ и услуг: в соответствии с графиком поставок;
Место предоставления услуги: Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Б.Саттарханова, 10/1.
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **5 840 517,86** (пять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот семнадцать) тенге, 86 тиын.
Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **5 840 517,86** (пять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот семнадцать) тенге, 86 тиын.

Условия платежа: в течении 60-календарных дней с даты подписания акта приема-передачи.
Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 10.00 часов 00 минут «09» апреля 2020 года, через элекронно-торговую площадку www.Ets-tender.kz.
Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Б.Саттарханова, 10/1, тел.: 8-7252-50-58-31

Генеральный директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» **Игисинова С.Ж.**

01.04.2020г.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование материалов и оборудования	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена без Ндс	Сумма без Ндс
	Провод обмоточный алюминиевый					
1	Провод обмоточный марки АПБ 16 х 4,5	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 16 мм и стороны 4,5 мм	кг	50	1 713,39	85 669,64
2	Провод обмоточный марки АПБ 5,5 х 13,2	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 5,5 мм и стороны 13,2 мм	кг	50	5 463,39	273 169,64
3	Провод обмоточный марки АПБ 4,5 х 11,2	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 4,5 мм и стороны 11,2 мм	кг	50	1 607,14	80 357,14
4	Провод обмоточный марки АПБ 7,5 х 4,5	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 7,5 мм и стороны 4,5 мм	кг	100	1 607,14	160 714,29

5	Провод обмоточный марки АПБ 11 х 4	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 16 мм и стороны 4,5 мм	кг	50	1 607,14	80 357,14
6	Провод обмоточный марки АПБ 3,55 х 8	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 3,55 мм и стороны 8 мм	кг	50	1 607,14	80 357,14
7	Провод обмоточный марки АПБ 5,6 х 8,5	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 5,6 мм и стороны 8,5 мм	кг	50	1 607,14	80 357,14
8	Провод обмоточный марки АПБ 12,5 х 4	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 12,5 мм и стороны 4 мм	кг	50	1 607,14	80 357,14
9	Провод обмоточный марки АПБ 4,3 х 11,5	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 4,3 мм и стороны 11,5 мм	кг	50	2 249,11	112 455,36
10	Провод обмоточный марки АПБ 4,5 х 3,0	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 4,5 мм и стороны 3,0 мм	кг	100	3 214,29	321 428,57

11	Провод обмоточный марки АПБ 14,5 х 5,5 .	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ прямоугольного сечения размер стороны 14,5 мм и стороны 5,5 мм	кг	100	5 463,39	546 339,29
1	Провод обмоточный марки АПБ 3,0	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ круглого сечения диаметр 3,0 мм	кг	390	5 463,39	2 130 723,21
2	Провод обмоточный марки АПБ 3,55	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги АПБ круглого сечения диаметр 3,55 мм	кг	380	2 784,82	1 058 232,14
3	Провод обмоточный марки АПБ 4,0	Провод обмоточный уплотненный высоковольтной бумагой, поверх которой накладывают ленту неуплотненной кабельной бумаги. АПБ круглого сечения диаметр 4,0 мм	кг	280	2 678,57	750 000,00
	ИТОГО					**5 840 517,86**

Технический директор **Тастанов А.Н.**